



# CAR CARE BLACK M000709 Trattamento plastiche / PLASTIC

Prodotto specifico per trattare e proteggere parti plastiche ed in gomma per esterni. Protegge e mantiene morbidi i profilati in gomma. Rinnova il colore e lucida le parti in plastica. Rimuove residui di polish e dona un effetto super lucido. Protegge efficacemente la gomma dal freddo anche intenso, mantenendola morbida ed evitando screpolature, rotture, adesione della parti e scricchiolii.

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Facile da utilizzare
- Brillantezza duratura
- Rinnova il colore
- Rimuove residui di polish
- Contiene siliconi
- Protegge parti in gomma dal freddo
- Protegge contro gli agenti atmosferici
- PH neutro



#### CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE

600 ml Contenuto:

Odore: limone

Contenuto VOC: ca. 93% w/w

#### Ambiente ed Etichettatura

Rispetta l'ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

### **ISTRUZIONI**





# SCHEDA TECNICA



Prima dell'uso leggere attentamente e osservare le avvertenze riportate sulla bomboletta.

#### Applicazione:

- L'aerosol deve essere conservato a temperatura ambiente.
- La temperatura ottimale è tra i 5 e i 30°C.
- Prima dell'uso scuotere energicamente la bombola.
- La superficie deve essere pulita e asciutta
- Pulire lo sporco con un panno asciutto e pulito
- Applicare il trattamento plastiche in uno strato sottile e uniforme e lucidare con un panno morbido.

## Esonero di responsabilità (importante)

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti i circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

